



BOSCH
Invented for life

Væske/vann-varmepumpe

Inverterstyrт

Bosch Compress 7001i LW



Bosch Compress 7001i LW

Lavere varmekostnader – Mer komfort

Vår nyeste bergvarmepumpe er bygd for maksimal effekt, store mengder varmtvann og fylt med energibesparende funksjoner. En enkel og trygg varmeløsning for huset i mange år fremover.

Avansert teknikk for både nye og gamle hus

Nye Compress 7001i LW er konstruert med inverterteknikk som tilpasser effekten trinnløst etter husets behov. Bergvarmepumpen gir deg alltid perfekt temperatur i huset og holder energiforbruket på lave nivåer. En komplett løsning for både nybygg og der hvor det er på tide å bytte ut en eldre varmepumpe.

Opp til 300 liter varmtvann

Den nyutviklede varmtvannsberederen i rustfritt stål gir opp til 300 liter 40-graders varmtvann, slik at det holder og blir til og med til overs hos storfamilier. Du kan i fred og ro tappe i et varmt bad mens noen andre i familien dusjer. På varmepumpens berøringsskjerm finnes 3 ulike innstillinger: Økonomi, Normal og Komfort som hjelper deg å regulere varmtvannsproduksjonen etter det aktuelle behovet.

Komfortkjøling av huset på sommeren

Å kunne få komfortkjøling på sommeren kjennes nesten like viktig som varme om vinteren. Med en tilvalgsfunksjon til bergvarmepumpen kan du senke temperaturen inne ved å bruke frikjøling. Dette innebærer at du under varme sommerdager utnytter kjølingen nede i borehulet. Huset kjøles deretter ned via en eller flere viftekonvektorer.







Opp til 300 liter varmtvann

Vår nyutviklede, rustfrie varmtvannsbereder gir deg opp til 300 liter 40-graders varmtvann. Mer enn nok til å fylle opp et badekar og enda kunne dusje samtidig. Varmtvannsfunksjonen styres enkelt via varmepumpens beröringsskjerm og kan stilles inn på Økonomi-, Normal- eller Komfortmodus avhengig av hvor mye varmtvann du har behov for.

Design i ekslusivt glass eller metall

Inni varmepumpen sitter kjølekretsen, kompressor og annet avansert utstyr, som du ikke trenger å bry deg om. Alt du ser er Bosch sitt morderne designspråk som omslutter varmepumpens komponenter. Frontpanelene kan velges med hvitt glass eller hvitt metall som passer til de fleste interiørstiler.



Tilpasset for både små og store hus

Nye Compress 7001i LW finnes i tre ulike effektmodeller: 2-8 kW, 3-12 kW og 4-16 kW. Hvilken effekt du trenger er avhengig av husets effektbehov. Valget gjøres sammen med din installatør som anbefaler hvilken effektmodell som passer best til ditt hus.

Beröringsskjerm gjør det enkle enda enklere

Beröringsskjerm i farger forenkler bruken og gjør navigeringen i menyen rask og effektiv.





Resurseffektiv
utvinning av
förflysebar energi



Bosch Compress 7001i LWM

Den inkluderte berederen rommer 180 liter og har en varmtvannskapasitet på opp til 300 liter ved 40-graders varmtvann.

Bosch Compress 7001i LW

Har du et veldig stort behov for varmtvann eller velger modellen uten innebygd bereder, så velger du separat bereder etter det behovet du har.

Produktfordeler

- ▶ Energieffektiv inverter-kompressor med lavt lydnivå
- ▶ Smart styring for varmtvann-produksjonen forutser ditt behov
- ▶ Stilrent design i glass eller metall
- ▶ Et utmerket alternativ for utbytte takket være smart funksjon som tilpasser installasjonen til allerede eksisterende borehull
- ▶ Kan utnytte frikjøling fra borehullet for å komfortkjøle huset om sommeren
- ▶ Kan med tilbehør styre opp til tre kretser for:
 - blanding av gulvvarme/radiatorer
 - bassengstyring
 - solvarme



Fjernstyring

Last ned appen Bosch EasyRemote i Google Play eller App Store når du kjøper din Bosch varmepumpe. Med appen kan du på avstand stille inn temperaturen, ha kontroll på driftsinformasjon og se over dine energikostnader.

5 | års
garanti

Med Bosch produktgaranti
blir kjøpet trygt

Bosch Compress 7001i LW/M

Tekniske Data

Modell	Enhet	LW/LWF 8	LWM/LWMF 8	LW/LWF 12	LWM/LWMF 12	LW/LWF 16	LWM/LWMF 16
Drift væske/vann							
Energiklasse, system ¹⁾				A+++			
Energiklasse varmtvann ²⁾				A+			
Avgitt varmeeffekt ³⁾	kW	2 - 8		3 - 12		4 - 16	
Nominell COP (B0/W35)		4,61		4,75		4,79	
SCOP Kaldt klima, lavtemperatursystem ⁴⁾		5,7		5,85		5,55	
SCOP Kaldt klima høytemperatursystem ⁵⁾		4,16		4,39		4,28	
Kompressor							
Type		Rotary		Scroll		Scroll	
Varmtvann (LWM/LWMF)							
Volum varmtvannsbereder	l	-	180	-	180	-	180
Bereder		-	Rustfri spiralbereder	-	Rustfri spiralbereder	-	Rustfri spiralbereder
Tilkobling Rf		-	DN25 (gjenget)	-	DN25 (gjenget)	-	DN25 (gjenget)
Verdier for elektrisk tilkobling							
Elektrisk tilkobling				400V 3N~50Hz			
Avsikring med elpatron 3/6/9 kW	A			16/20/25			
Elpatron	kW			1,2,3/6/9			
Generelt							
Lydeffekt ⁶⁾	dB(A)	36		41		41	
Regulator				Pro Control 800			
Vekt (uten emballasje)	kg	174	223	207	246	211	250
Mål (bredde x dybde x høyde)	mm	600 x 600 x 1180	600 x 610 x 1780	600 x 600 x 1180	600 x 610 x 1780	600 x 600 x 1180	600 x 610 x 1780
Kulmedieopplysninger							
Inneholder flouriserte drivhusgasser				Ja			
Kuldemedium				R410A			
GWP ⁷⁾	kg CO ₂ -e			2 088			
Vekt kuldemedium	kg	1,35		2,0		2,3	
CO ₂ -ekvivalent	ton O ₂ -e	2,82		4,18		4,80	
Hermetiskt lukket				Ja			
Artikkel							
NRF-nummer LW/LWM Glass front		8420378	8420223	8420381	8420225	8420383	8420227
NRF-nummer LWF/LWMF Metall front		8420377	8420222	8420379	8420224	8420382	8420226

¹⁾ Med regulator i høy- samt lavtemperatursystem ²⁾ Iht. EN14511:2011 ³⁾Iht. EN14825, Kaldt klima lavtemperatursystem ⁴⁾ Iht. EN14825,

Kaldt klima høytemperatursystem ⁵⁾ 40 °C (bruksvarmt) ved 12l/min ⁶⁾ Energimerking EN12102:2017 ⁷⁾ Global warming potential



BOSCH

Invented for life

